



UNILIN

FOR SMART LIVING

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP

QW 0522

UNILIN bv
division flooring

Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgium
T +32 56 67 52 11
F +32 56 67 52 12
info.flooring@unilin.com
www.unilin.com

UNILIN. FOR SMART LIVING.



UNILIN

FOR SMART LIVING

EN	English	3
FR	Français	4
DE	Deutsch	5
NL	Nederlands	6
ES	Español	7
IT	Italiano	8
DA	Dansk	9
FI	Suomen kieli	10
SV	Svenska	11
NO	Norsk	12
CS	česky	13
ET	Eesti keel	14
EL	Ελληνικά	15
BG	български	16
GA	Gaeilge	17
LV	Latviešu valoda	18
LT	Lietuvių kalba	19
HU	Magyar	20
MT	Malti	21
PL	Język polski	22
PT	Português	23
RO	Română	24
SK	Slovenčina	25
SI	Slovenščina	26
RU	Русский язык	27



EN

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP QW 0522

1. Unique identification code of the product-type:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14342) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Notified Body

not applicable

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Content of Pentachlorophenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Formaldehyd Emissions		
Slip resistance	USRV 37-57	
Biological Durability	Class 1	
Thermal conductivity [W/mK]	0,14	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(name and function)

Wielsbeke, 23/04/2020

(place and date of issue)



(signature)



FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP QW 0522

1. Code d'identification unique du produit type:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14342) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Organisme notifié

pas applicable

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Teneur en pentachlorophénol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Émissions de formaldéhyde		
Résistance au glissement	USRV 37-57	
durabilité biologique	Class 1	
Conductivité thermique [W/mK]	0,14	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nom et fonction)

Wielsbeke, 23/04/2020

(date et lieu de délivrance)



(signature)



DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP QW 0522

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14342) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Notifizierte Stelle

nicht zutreffend

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Gehalt an Pentachlorophenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Formaldehydemissionen		
Rutschhemmung	USRV 37-57	
Biologische Dauerhaftigkeit	Class 1	
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0,14	

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(Name und Funktion)

Wielsbeke, 23/04/2020

(Datum und Ort)



(Unterschrift)



NL

PRESTATIEVERKLARING

DOP QW 0522

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14342) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Aangemelde instantie

niet van toepassing

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Gehalte pentachloorfenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Uitstoot van formaldehyde		
Slipweerstand	USRV 37-57	
Biologische duurzaamheid	Class 1	
Warmtegeleiding [W/mK]	0,14	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(naam en functie)

Wielsbeke, 23/04/2020

(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)



ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP QW 0522

1. Código de identificación única del producto tipo:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14342) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2:

no aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Organismo notificado

no aplicable

Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Contenido de Pentraclorofenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emisiones de formaldehído		
Resistencia al deslizamiento	USRV 37-57	
durabilidad biológica	Class 1	
Resistencia térmica [W/mK]	0,14	

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nombre, cargo)

Wielsbeke, 23/04/2020

(lugar y fecha de emisión)



(firma)



IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP QW 0522

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14342) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Nome dell'Organismo notificato

non applicabile

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Pentaclorofenolo	$\leq 5 \times 10^{-6n}$	
Emissione di formaldeide		
Resistenza allo scivolamento	USRV 37-57	
durata biologica	Class 1	
Conduttività termica [W/mK]	0,14	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nome e funzioni)

Wielsbeke, 23/04/2020

(luogo e data del rilascio)



(firma)



DA

YDEEVNEDEKLARATION

DOP QW 0522

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14342) i henhold til producentens specifikationer.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

ikke anvendelig

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis relevant).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

bemyndiget organ

ikke anvendelig

attest for byggevarens ydeevnes konstans

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke anvendelig

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Indholdet af pentachlorophenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
formaldehydemissionen		
Skridsikkerhed	USRV 37-57	
Biologisk holdbarhed	Class 1	
varmeledningsevne [W/mK]	0,14	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareret ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(navn og stilling)

Wielsbeke, 23/04/2020

(sted og dato)



(underskrift)



FI

SUORITUSTASOILMOITUS

DOP QW 0522

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Quick-Step Wood Flooring with HDF core
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:
Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14342) mukaan valmistajan ohjeiden.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
ei sovelleta
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
järjestelmä 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaan tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).
EPH - Dresden - Germany
NB 0766
ilmoitettu laitos
ei sovelleta
sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Reagointi tuleen	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Sisällöstä Pentakloorifenolia	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Formaldehyd päästöt		
Liukastumisenesto	USRV 37-57	
biologinen kestävyys	Class 1	
lämmönjohtokyky [W/mK]	0,14	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nimi, tehtävä)

Wielsbeke, 23/04/2020

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)



SV

PRESTANDEDEKLARATION

DOP QW 0522

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Quick-Step Wood Flooring with HDF core
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14342) enligt tillverkarens specifikationer.
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
inte tillämplig
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant).
EPH - Dresden - Germany
NB 0766
anmält organ
inte tillämplig
intyg om kontinuitet för produktens prestanda
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
inte tillämplig

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Innehåll av pentaklorfenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
formaldehyd Utsläpp		
Halkskydd	USRV 37-57	
biologisk hållbarhet	Class 1	
termisk konduktivitet [W/mK]	0,14	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(namn och befattning)

Wielsbeke, 23/04/2020

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)



NO

YTELSESERKLÆRING

DOP QW 0522

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevnning som identifiserer

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Byggevarens bruksområde iht. gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adressen til det som leverer iht. artikkel 12.2:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

Ikke relevant

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 3

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på testlaboratoriet som har utstedt sertifikat av fabrikkens produksjonskontrollen, inspeksjonsrapporter og beregninger (om relevant).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Testlaboratorie

Ikke relevant

Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Innhold av Pentaklorfenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Formaldehydemisjon		
Sklisikkerhet	USRV 37-57	
biologisk holdbarhet	Class 1	
Termisk konduktivitet [W/mK]	0,14	

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4. Signert på vegne av produsenten, av:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(navn og funksjon)

Wielsbeke, 23/04/2020

(sted og utstedelsesdato)



(signatur)



CS

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP QW 0522

1. ES

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14342) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není použitelný

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Název oznámeného zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, inspekční zprávy a zprávy o výpočtu (pokud je to relevantní).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Notifikovaný orgán

není použitelný

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Obsah pentachlorofenolu	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emise formaldehydu		
Odpor proti skluзу	USRV 37-57	
biologická trvanlivost	Class 1	
Tepelná vodivost [W/mK]	0,14	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podpsáno za výrobce a jeho jménem:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(jméno a funkce)

Wielsbeke, 23/04/2020

(místo a datum vydání)



(podpis)



ET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP QW 0522

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks pörandakatte hoonetes (vt EN 14342) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

mitte kasutatav

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Nimi teavitatud katselabor, mis on välja antud vastavussertifikaat tehase tootmisohje, ülevaatusaruanded ning arvutuse aruanded (vajaduse korral).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

teavitatud asutus

mitte kasutatav

toimivuse püsivuse sertifikaat

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

mitte kasutatav

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness $<$ 12 mm 	
Pentaklorofenooli	$\leq 5 \times 10^{-6n}$	
Formaldehyd heitkogustega		
Libastumiskindlus	USRV 37-57	
Bioloogiline vastupidavus	Class 1	
soojusjuhtivus [W/mK]	0,14	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nimi, ametinimetus)

Wielsbeke, 23/04/2020

(väljaandmise koht ja kuupäev)



(alkiri)



EL

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DOP QW 0522

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 παράγραφος 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14342), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

δεν εφαρμόζεται

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

σύστημα 3

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Όνομα του κοινοποιημένου εργαστήριου δοκιμών, που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, τις εκθέσεις επιθεώρησης και υπολογισμού (κατά περίπτωση).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

δεν εφαρμόζεται

κοινοποιημένος οργανισμός

πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν εφαρμόζεται

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness $<$ 12 mm 	
Περιεχόμενο Πενταχλωροφαινόλη	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Formaldehyd εκπομπές		
αντίσταση ολίσθησης	USRV 37-57	
βιολογική ανθεκτικότητα	Class 1	
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK]	0,14	

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(όνομα και ιδιότητα)

Wielsbeke, 23/04/2020

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



(υπογραφή)



BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP QW 0522

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Quick-Step Wood Flooring with HDF core
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14342) в съответствие със спецификациите на производителя.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:
Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).
EPH - Dresden - Germany
NB 0766
нотифициран орган
не е приложимо
сертификат за постоянството на експлоатационните
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Съдържание на пентахлорфенол	$\leq 5 \times 10^{-6} \%$	
емисиите на формалдехид		
Противоплъзгачи	USRV 37-57	
Биологична трайност	Class 1	
Коефициент на топлопровод [W/mK]	0,14	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(име, длъжност)

Wielsbeke, 23/04/2020

(място и датата на издаване)



(подпис)



GA

DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP QW 0522

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamlaíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscibhinn V:

córas 3

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

ní bhaineann le hábhar

comhlacht dá dtugtar fógra

deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithé

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Ábhar Peinteaclóraifeanól	$\leq 5 \times 10^{-6n}$	
Astuithe Formaldehyd		
Slip friotáíocht	USRV 37-57	
Biological Durability	Class 1	
seoltacht teirmeach [W/mK]	0,14	

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithé i bpointe 9. Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo. Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(ainm agus feidhm)

Wielsbeke, 23/04/2020

(áit agus dáta eisiúna)



(síniú)



LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP QW 0522

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14342) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

sistēma 3

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Pavadināmas notifikuotoji bandymy laboratorija, išdavusios atitiktis sertifikatą gamyklos produkcijos kontrolės, patikrinimo ataskaitų ir skaičiavimų ataskaitas (jei tinka).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

paziņotā institūcija

nav piemērojams

pēc vajadzības – eksploatācijas īpašību noturības

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

nav piemērojams

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Saturs Pentahlorfenols	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Formaldehīda emisijas		
pretslīdes	USRV 37-57	
bioloģiskā izturība	Class 1	
siltumvadītspēja [W/mK]	0,14	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(vārds, uzvārds, amats)

Wielsbeke, 23/04/2020

(izdošanas vieta un datums)



(paraksts)



LT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP QW 0522

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skirtas naudoti kaip grindų danga pastatų (žr. EN 14342) pagal gamintojo specifikacijas.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Nosaukums pažįnotā testēšanas laboratorijā, kas ir izsniegusi atbilstības sertifikātu par ražošanas procesa kontroles, pārbaudes ziņojumi un aprēķinu ziņojumus (attiecinā gadījumā).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

notifikuotoji įstaiga

Netaikoma

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Turinys pentachlorfenolyje	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ	
Formaldehid emisija		
atsparumą slydimui	USRV 37-57	
biologinis patvarumas	Class 1	
šiluminis laidumas [W/mK]	0,14	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(vardas, pavardė ir pareigos)

Wielsbeke, 23/04/2020

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)



HU

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP QW 0522

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Való felhasználásra padló az épületek (lásd az EN 14342), a gyártó előírásainak.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Sustav 3

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Neve a bejelentett vizsgáló laboratórium, amely kiadta a megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés, vizsgálati jelentések és számítási jelentés (ha van ilyen).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Prijavljeno tijelo

nem alkalmazható

Certifikat o stalnosti svojstva

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Reakcija na požar	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness $<$ 12 mm 	
Sadržaj pentaklorfenola	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emisija formaldehida		
Klizavost	USRV 37-57	
biológiai tartósság	Class 1	
Toplinska provodljivost [W/mK]	0,14	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(név és beosztás)

Wielsbeke, 23/04/2020

(a kiállítás helye és dátuma)



(aláírás)



MT

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

DOP QW 0522

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taht l-Artikolu 11(4):

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

Għall-użu bħala paviment f'bini (ara EN 14342) skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taht l-Artikolu 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

sistema 3

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

Isem tal-laboratorju tat-test notifikat, li jkun hargħ iċ-ċertifikat ta' 'konformità tal-kontroll tal-produzzjoni f'fabbrica, ir-rapporti ta' spezzjoni u r-rapporti tal-kalkolu (jekk rilevanti).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Korp Notifikat

mhux applikabbli

ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
Reazzjoni għan-nar	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Kontenut tal Pentachlorophenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emissjonijiet Formaldehyd		
slip reżistenza	USRV 37-57	
durabilità Bijoloġiċi	Class 1	
konduttività termali [W/mK]	0,14	

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi mahruġa taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4. Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(isem u funzjoni)

Wielsbeke, 23/04/2020

(post u data tal-hruġ)



(firma)



PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP QW 0522

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14342), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności z zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

notyfikowana

nie dotyczy

certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogień	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Zawartość pięciochlorofenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
emisji formaldehydu		
przeciwoślizgowość	USRV 37-57	
Trwałość biologiczna	Class 1	
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	0,14	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nazwisko i stanowisko)

Wielsbeke, 23/04/2020

(miejsce i data wydania)



(podpis)



PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP QW 0522

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14342) de acordo com as especificações do fabricante.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do laboratório de teste notificado que emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção da fábrica, relatórios de inspeção e relatórios de cálculo (se aplicável).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Organismo notificado

não aplicável

Certificado de regularidade do desempenho

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Reação ao fogo	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Conteúdo de pentaclorofenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emissões de formaldeído		
Anti-derrapagem	USRV 37-57	
durabilidade biológica	Class 1	
Condutividade térmica [W/mK]	0,14	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(nome e cargo)

Wielsbeke, 23/04/2020

(local e data de emissão)



(assinatura)



RO

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP QW 0522

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
Quick-Step Wood Flooring with HDF core
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14342), în conformitate cu specificațiile producătorului.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):
nu se aplică
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:
sistem 3
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este cazul).
EPH - Dresden - Germany
NB 0766
Organismul notificat
nu se aplică
certificatul de constanță a performanței
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:
nu se aplică

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Conținutul de pentaclorfenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emisiile Formaldehidă		
rezistența la alunecare	USRV 37-57	
durabilitate biologică	Class 1	
conductivitatea termică [W/mK]	0,14	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(numele și funcția)

Wielsbeke, 23/04/2020

(locul și data emiterii)



(semnătura)



SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP QW 0522

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14342) je podľa špecifikácie výrobcu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nie je použiteľný

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Názov notifikovaného skúšobného laboratória, ktorý vydal osvedčenie o zhode riadenia výroby, inšpekčné správy a správy o výpočte (ak je to relevantné).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Notifikovaný orgán

nie je použiteľný

Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness $<$ 12 mm 	
Obsah pentachlorofenolu	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emisia formaldehydu		
Odpor proti skľuzu	USRV 37-57	
biologická trvanlivosť	Class 1	
Tepelná vodivosť [W/mK]	0,14	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(meno a funkcia)

Wielsbeke, 23/04/2020

(miesto a dátum vydania)



(podpis)



SI

IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP QW 0522

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14342) v skladu z navodili proizvajalca.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašene testnega laboratorija, ki je izdala potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o pregledu in poročila izračuni (če je primerno).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

priglašeni organ

se ne uporablja

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Preiskus odziva na ogenj	thickness ≥ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Vsebina pentaklorofenol	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Emisije formaldehida		
Odpornost proti zdrsu	USRV 37-57	
biološka trajnost	Class 1	
Toplotna prevodnost [W/mK]	0,14	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(ime in dejavnost)

Wielsbeke, 23/04/2020

(kraj in datum izdaje)



(podpis)



RU

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

DOP QW 0522

1. Идентификационный код Unique для типа продукта:

Multi-layer Wood Flooring / EN 14342:2013 / HDF core

2. Тип, партия, серийный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию в соответствии с требованиями статьи 11(4):

Quick-Step Wood Flooring with HDF core

3. Предусмотренное производителем назначение строительной продукции согласно применимой гармонизированной технической спецификацией:

Для использования в качестве напольных покрытий в зданиях (см. EN 14342) в соответствии со спецификациями производителя.

4. Наименование, зарегистрированный товарный знак и контактный адрес производителя в соответствии с требованиями статьи 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Если применимо, наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, в круг полномочий которого входят задачи, указанные в статье 12(2):

не применимо

6. Система или системы оценки и проверки постоянства характеристик качества строительной продукции согласно Приложению V:

Система 3

7. В случае, если декларация характеристик качества предоставлена для строительной продукции, попадающей под действие гармонизированного стандарта:

Наименование аккредитованной испытательной лаборатории, которая выдала сертификат соответствия заводского контроля продукции, отчетов о проверках и отчетов о калькуляции (при наличии).

EPH - Dresden - Germany

NB 0766

Аккредитованный орган сертификации

не применимо

Сертификат постоянства характеристик качества

8. В случае, если декларация характеристик качества выдана на строительную продукцию, на которую оформлена Европейская техническая оценка:

не применимо

9. Заявленные характеристики качества

Основные характеристики	Качество	Гармонизированная техническая спецификация
Реакция на огонь	thickness $\geq$ 12 mm 	EN 14342:2013
	thickness < 12 mm 	
Содержание пентахлорфенола	$\leq 5 \times 10^{-6}n$	
Выделение формальдегида		
Сопротивление скольжению	USRV 37-57	
Биологическая долговечность	Class 1	
Теплопроводность [Вт/мК]	0,14	

10. Характеристики продукции, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленному качеству в пункте 9.

Данная декларация характеристик качества выдана под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 5

От имени и по поручению производителя подписано:

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

(имя и должность)

Wielsbeke, 23/04/2020

(место и дата оформления)



(подпись)